

# Vägledande prislista för skorstensrenovering



**SCHIEDEL**  
RENOVERING

Priser i SEK

Gäller från 2011-10-01

- ▶ Smidigt
- ▶ Säkert
- ▶ Kostnadseffektivt

# Skorstensrenovering

## GAMMAL KÄRLEK ROSTAR INTE

Precis som allt annat blir en skorsten gammal med tiden. Då kan det vara värt att se över den. Kanske tycker du om din eldstad och inte vill byta ut den mot en ny. Då är ett smart sätt att renovera den. Det tryggar din familjs säkerhet på ett smidigt sätt.

## DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS

Att renovera din skorsten genom att täta skorstenens insida är både säkert och kostnadseffektivt samtidigt som det gör din skorsten både gas- och röktät. Den släta ytan ger även bättre drag och förhindrar sotavlagringar.

Har du en murad skorsten som behöver renoveras kan du även montera våra insatsrör på insidan av din skorsten. De är tillverkade av rostfritt stål för att klara av hög värme och undvika att gas och rök kommer in i ditt hem. Renoveringsslang har en slät insida som motverkar sotavlagringar och ger bättre drag. De är också böjbara för att passa perfekt i din skorsten.

Börjar din skorsten bli gammal? Kontakta sotaren för rådgivning.




### Tips!

Tänk på att en behörig besiktningsman måste komma och godkänna din skorsten när du har renoverat den.

## Styckprislista

ART NR	BENÄMNING	PRIS/METER TILLKAPAD LÄNGD		PRIS/METER HEL FÖRP.		LÄNGD/ FÖRP. METER
		EXKL MOMS	INKL MOMS	EXKL MOMS	INKL MOMS	
994623090	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 90 mm	486	607	456	570	40
994622100	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 100 mm	511	639	481	601	60
994622112	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 112 mm	525	656	495	619	40
994623120	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 120 mm	558	697	526	657	40
994622125	RENOVERINGSSLANG Multinox inv.125 mm	592	740	555	694	50
994623140	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 140 mm	635	794	599	749	40
994623154	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 154 mm	680	850	641	801	30
994623164	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 168 mm	743	929	699	874	30
994623180	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 180 mm	907	1 134	855	1 069	30
994622200	RENOVERINGSSLANG Multinox inv. 200 mm	962	1 202	901	1 135	20
993623125	RENOVERINGSSLANG oval, utv mått 105 x 145 mm	719	899			
993623133	RENOVERINGSSLANG oval, utv mått 110 x 155 mm	767	959			
993623150	RENOVERINGSSLANG oval, utv mått 125 x 180 mm	891	1 114			





Utvändigt mått på all slang +7 mm







## Styckprislista

	ART NR	BENÄMNING	PRIS/ST EXKL MOMS	PRIS/ST INKL MOMS
	990616100	VERMIKULIT 100 liter	300	375
	994605040	TOPPFODER 90 mm täck.	361	451
	994605100	TOPPFODER 100 mm täck.	361	451
	994605112	TOPPFODER 111 mm täck.	414	518
	994605120	TOPPFODER 120 mm täck.	414	518
	994605125	TOPPFODER 125 mm täck.	414	518
	994605140	TOPPFODER 139 mm täck.	414	518
	994605154	TOPPFODER 153 mm täck.	465	581
	994605168	TOPPFODER 167 mm täck.	536	670
	994605180	TOPPFODER 180 mm täck.	551	689
994605200	TOPPFODER 200 mm täck.	586	732	
	994606090	TOPPFODER 90 mm hylsa.	156	195
	994606100	TOPPFODER 100 mm hylsa.	165	206
	994606112	TOPPFODER 111 mm hylsa.	213	266
	994606120	TOPPFODER 120 mm hylsa.	217	271
	994606125	TOPPFODER 125 mm hylsa.	220	275
	994606140	TOPPFODER 139 mm hylsa.	259	324
	994606154	TOPPFODER 153 mm hylsa.	280	350
	994606168	TOPPFODER 167 mm hylsa.	280	350
	994606180	TOPPFODER 180 mm hylsa.	319	399
	994606200	TOPPFODER 200 mm hylsa.	323	404
	993606125	TOPPFODER OVAL 105 x 145 mm	359	449
	993606133	TOPPFODER OVAL 110 x 155 mm	359	449
	993606150	TOPPFODER OVAL 125 x 180 mm	427	534
	994607090	INMURNINGSSTOS 90 mm	485	606
	994607100	INMURNINGSSTOS 100 mm	510	638
	994607112	INMURNINGSSTOS 111 mm	550	688
	994607120	INMURNINGSSTOS 120 mm	579	724
	994607125	INMURNINGSSTOS 125 mm	610	762
	994607140	INMURNINGSSTOS 139 mm	655	819
	994607154	INMURNINGSSTOS 153 mm	682	852
	994607168	INMURNINGSSTOS 167 mm	695	869
	994607180	INMURNINGSSTOS 180 mm	711	889
	994607200	INMURNINGSSTOS 200 mm	731	914
	993609125	INMURNINGSSTOS OVAL 105 x 145 mm	663	829
	993609133	INMURNINGSSTOS OVAL 110 x 155 mm	663	829
	993609150	INMURNINGSSTOS OVAL 125 x 180 mm	764	955





## Styckprislista

	ART NR	BENÄMNING	PRIS/ST EXKL MOMS	PRIS/ST INKL MOMS
	994608090	SKARVSTYCKE 90 mm	304	380
	994608100	SKARVSTYCKE 100 mm	360	450
	994608110	SKARVSTYCKE 111 mm	394	492
	994608120	SKARVSTYCKE 120 mm	426	532
	994608125	SKARVSTYCKE 125 mm	458	572
	994608140	SKARVSTYCKE 139 mm	526	658
	994608154	SKARVSTYCKE 153 mm	574	718
	994608168	SKARVSTYCKE 167 mm	607	759
	994608180	SKARVSTYCKE 180 mm	638	798
	994608200	SKARVSTYCKE 200 mm	688	860
	994600090	DRAGPLUGG 90 mm	445	556
	994600100	DRAGPLUGG 100 mm	445	556
	994600110	DRAGPLUGG 111 mm	445	556
	994600120	DRAGPLUGG 120 mm	445	556
	994600125	DRAGPLUGG 125 mm	445	556
	994600140	DRAGPLUGG 139 mm	445	556
	994600154	DRAGPLUGG 153 mm	445	556
	994600180	DRAGPLUGG 167 mm	445	556
994600200	DRAGPLUGG 200 mm	445	556	
	994609112	KASSETTSTOS INV. 163 / UTV. 111	518	648
	994609120	KASSETTSTOS INV. 163 / UTV. 120	518	648
	994610120	KASSETTSTOS INV. 153 / UTV. 120	518	648
	994609125	KASSETTSTOS INV. 163 / UTV. 125	518	648
	994610125	KASSETTSTOS INV. 153 / UTV. 125	518	648
	994609140	KASSETTSTOS INV. 163 / UTV. 139	466	582
	994610140	KASSETTSTOS INV. 153 / UTV. 139	466	582
	994609154	KASSETTSTOS INV. 163 / UTV. 153	415	519
	994609168	KASSETTSTOS INV. 163 / UTV. 167	388	485
	993609125	KASSETTSTOS OVAL 105 x 145 mm	678	848
	993609133	KASSETTSTOS OVAL 110 x 155 mm	678	848
	993609150	KASSETTSTOS OVAL 125 x 180 mm	678	848

## Styckprislista

	ART NR	BENÄMNING	PRIS/ST EXKL MOMS	PRIS/ST INKL MOMS
	990650000	DRAGVINSCH Metallställning med tillhörande vinsch och 15 meter wire	2 888	3 610
	950017170	DRAGVISKA/STÅLVISKA 170x170 mm	776	970
	950017300	DRAGVISKA/STÅLVISKA 300x300 mm	1 052	1 315
	950030300	DRAGVISKA/STÅLVISKA 170x300 mm	1 005	1 256
	990651000	JUTEVÄV 25 meter per rulle	1 024	1 280

## Tillbehör

	ART NR	BENÄMNING	PRIS EXKL MOMS	PRIS INKL MOMS
	950766510	MURBRUK B 25 kg	72	90
	950766520	PUTSBRUK C KC 0-1 mm 25 kg	72	90
	950766530	PUTSBRUK B KC 0-1 mm 25 kg	75	94
	950766540	FINBETONG K 40 25 kg	75	94
	950766550	PUTSNÄT 19 x 1,05 mm 1000 x 1000 mm	40	50
	950766560	MURTEGEL massiv Röd	8	10

	ART NR	BENÄMNING	ANTAL/ PALL	KG/ST	KG/PALL	PRIS EXKL MOMS	PRIS INKL MOMS
	950256150	ELDFAST TEGEL 230 x 114 x 25 mm	660	1,40	924	16	20
	950326150	ELDFAST TEGEL 230 x 114 x 32 mm	480	1,85	888	21	26
	950506150	ELDFAST TEGEL 230 x 114 x 50 mm	320	2,80	896	25	31
	950646150	ELDFAST TEGEL 230 x 114 x 64 mm	250	3,60	900	29	36
	950000270	MURBRUK / CEMENT	56	20	1 120	332	415
	950271000	ELDFAST GJUTMASSA	48	25	1 200	490	612
	950000283	SCHÄDLER PLUS GLIDGJUTNINGS- MASSA	48	20	960	620	775
	950000280	SCHÄDLERIT GLIDGJUTNINGS- MASSA	48	20	960	500	625



ELDFAST TEGEL

För nybyggnation och reparation av eldstäder och andra konstruktioner som utsätts för höga temperaturer. Mycket hög resistens mot mekanisk och kemisk påverkan.  
Max temperatur: 1230° C (SK 27). För bästa resultat bör teglet blöt-läggas innan murning.

ELDFAST  
MURBRUK /  
CEMENT

Chamottebaserat bruk för murning av Eldfast Tegel. Blandas med vatten till önskad konsistens, ca 20 liter vatten till 100 kg torrt material. Max temperatur: 1400° C  
Max kornstorlek: 0,5 mm  
Åtgång: 170 kg/m<sup>3</sup> tegel (230x114x64)

ELDFAST  
GJUTMASSA

Chamottebaserad massa för gjutning och reparationer. Blandas med vatten till önskad konsistens, ca 14 liter vatten till 100 kg torrt material.  
Max temperatur: 1475° C  
Max kornstorlek: 5,0 mm  
Åtgång: 2150 kg/m<sup>3</sup>

SCHÄDLER PLUS  
GLIDGJUTNINGS-  
MASSA

20 kg per säck,  
48 säckar per pall  
Blandas endast med vatten.

SCHÄDLERIT GLID-  
GJUTNINGSMASSA

20 kg per säck,  
48 säckar per pall  
Blandas med vatten plus standard cement och släckt murkalk E, eller Gullex.

# Försäljnings- och leveransvillkor

Gäller från 2011-10-01

**Denna vägledande prislista ersätter eventuell tidigare gällande vägledande prislista och gäller tills vidare, med förbehåll för justeringar om våra leverantörer ändrar sina villkor.**

## 1. Priser

Angivna priser i denna prislista är vägledande priser i svenska kronor (kr).

## 2. Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt Schiedels lager exklusive kostnader för emballage, pallar och tillskärning. Tillkommande fraktkostnader utanför Schiedels kontroll beroende på exempelvis framkomlighet på leveransadressen debiteras extra.

## 3. Leveranstid

Beställda varor som lagerförs levereras snarast möjligt från Schiedels lager i (inom 5 arbetsdagar från mottagen beställning). För beställningsvaror (ej lagerförda) lämnas uppskattad leveranstid vid varje beställningstillfälle. Reservation för slutförsäljning föreligger.

## 4. Betalningsvillkor

För kreditgodkända företag lämnas 30 dagar netto från fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålränta med 2% per månad efter förfalldatum. Övriga företag handlar kontant.

## 5. Kreditansökan

Företag som önskar handla mot kredit skall insända kopia på registreringsbevis eller F-skattsedel (ej äldre än 6 månader) till Schiedel.

## 6. Rabatt

Företags- och avtalskunder erhåller rabatt enligt överenskommelse på angivna vägledande priser.

## 7. Äganderättsförbehåll

Äganderätten för levererade varor förbehålles Schiedel till dess full betalning är erlagd.

## 8. Risken för varan

Risken för varan övergår till köparen när varan avlämnas till transportören.

## 9. Returnering av varor

Kostnaden för godkända returer debiteras med 20% av varorna fakturavärde. Endast oanvända och oskadade varor tas i retur. Specialbeställda varor tas ej i retur.

## 10. Outlösta varor

För varor som ej lösts ut utan gått i retur till Schiedels lager debiteras köparen för de faktiska kostnaderna, exempelvis frakt, lagerhyra, hantering + 300 kronor exklusive moms för att täcka Schiedels administrativa kostnader.

## 11. Garanti

Garantitid, se respektive produktblad. Garantivillkor, se respektive garantibevis. I övrigt gäller allmänna regler för byggprodukter.

## 12. Produktinformation

Teknisk beskrivning samt gällande certifikat i förekommande fall kan hämtas från Schiedels hemsida ([www.schiedel.se](http://www.schiedel.se)) eller rekvireras genom att kontakta Schiedel. I övrigt gäller villkor enligt ABM 92.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



Schiedel Skorstenssystem AB  
E A Rosengrens gata 23  
421 31 Västra Frölunda  
Tel 031-10 70 50  
Fax 031-10 70 59  
[info@schiedel.se](mailto:info@schiedel.se)  
[www.schiedel.se](http://www.schiedel.se)

