


Schiedel insatsrör





Börja i rätt ände

I fantasin sitter du kanske redan och njuter framför braskaminen eller gläds åt värmen från den nyinstallerade elpannan.

Innan du går vidare med dina planer vill vi bara be dig att börja i rätt ände – med skorstenen.

Vare sig du renoverar en gammal öppen spis eller installerar en ny panna spelar skorstenen en större roll än de flesta tänker på.

Böjbara insatsrör

Schiedel insatsrör är gjorda för att användas vid renovering av murade skorstenar och tillverkade av rostfritt, syrafast stål för att stå emot hög värme, kondens och gasutveckling. För att lättare kunna monteras och för att de ska passa i skorstenar som inte är raka är rören böjbara.

Genom att installera ett insatsrör försäkrar du dig om att din skorsten inte läcker ut giftiga gaser i bostaden. Insatsrörets släta insida motverkar sotansamling och ger bättre drag något som i sin tur ger högre värmeutväxling och på så sätt sparar både energi och pengar.

Schiedel insatsrör finns i flera olika modeller och dimensioner för att på bästa sätt motsvara dina behov. Modellen bestäms av vilken sorts värmekälla som finns i bostaden, och storleken på skorstenen avgör vilken dimension du ska välja.

För att få svar på alla dina frågor och för att få den modell som lämpar sig bäst för dina förhållanden föreslår vi att du kontaktar en fackman; där kan du få professionella råd och hjälp med installation. Sedan kan du och din familj sova gott på nätterna.



Schiedel insatsrör

Schiedel insatsrör är gjorda för att användas vid renovering av murade skorstenar.

Ytter- och innerväggar är tillverkade av rostfritt, syrafast stål för att stå emot hög värme, kondens och gasutveckling.

För att lättare kunna monteras och för att de ska passa i skorstenar som inte är raka är insatsrören böjbara.

Innerväggarna har en slät yta som motverkar sotansamling och ger bättre drag.


Schiedel insatsrör är typgodkänt nr 0075 för de dubbelväggiga och nr 0074 för det enkelväggiga.

Har du en skorsten i mycket gott skick, eldar med olja eller gas och främst vill göra en kondensförebyggande åtgärd kan du välja vår enkelväggiga modell **Inox**.

Är skorstenen däremot äldre rekommenderar vi alltid att du väljer våra dubbelväggiga insatsrör. På så sätt slipper du fördyrande åtgärder såsom provtryckning och eventuell åtgärd av murstocken. Våra dubbelväggiga insatsrör står garanterat emot alla slags påfrestningar.

För braskaminer eller pelletspannor väljer du lämpligast **Multinox**.

Multinox HR och **Multinox 2xHR** passar bäst om du använder moderna olje- eller gaspannor.





Schiedel Isokern tillverkar och marknadsför skorstenar och skorstensprodukter på den svenska marknaden. Som ett dotterbolag till Schiedel GmbH & Co ingår Schiedel Isokern AB i den multinationella Lafarge Roofing-gruppen, en del av franska Lafarge som idag finns representerat i ett 75-tal länder.

Schiedel Isokern har funnits i Sverige sedan mitten på 60-talet. Efter 35 år i branschen besitter vi gedigna kunskaper när det gäller skorstenar och skorstensprodukter.

Vi har ett nära samarbete med våra partners inom olika delar av branschen och kan ge dig som kund information och service när det gäller allt från planering till utförande.

Vår ambition är att vara dig behjälplig under hela processen för att du ska få en funktionell och säker skorsten till din bostad.

Tveka aldrig att kontakta oss eller någon av våra samarbetspartners för rådgivning och information, vi hjälper gärna till.

A company of **LAFARGE**
ROOFING

Schiedel Isokern AB
Kungsgatan 6B
SE-411 19 Göteborg
Telefon 031-17 68 30
Fax 031-711 61 82
info@schiedel.se
www.schiedel.se