

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0172

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖK- OCH AVGASKANAL
Skorstenar, tillverkade element

BBR 5:43
BSAB: PQ

ISOKERN MANTELSKORSTEN

Innehavare

Schiedel Skorstenssystem AB, E A Rosengrens gata 23, 421 31 Västra Frölunda
Tel. +46 - (0)31 10 70 50. Fax. +46 - (0)31 10 70 59

Produkt

Elementskorsten av cementbunden pimpsten. Skorstenselementen utgörs av cirkulära eller ovala foderrör samt kvadratiska eller rektangulära mantelelement.

Vid spannmålseldning användes keramiska cirkulära foderrör.

Utrymmet mellan foder och mantel fylls vid monteringen med LECA.

Avsedd användning

Monteringsfärdig skorsten för rökgastemperatur ≤ 450 °C

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Rökanal. Allmänt	5:431
Material och placering	5:434
Täthet	5:435

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand

Giltighetstid

Beslutsdatum 2006 10 31. Dnr 142/06. Typgodkännandet gäller t o m 2009 08 11.


Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nr daterat 2005 05 18. Dnr 135/05.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.


Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2006 10 30.
Bilaga 2	Produktmärkning	2005 05 12.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2001 11 27.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2006 10 30.



Bertil Wolgast
VD



Hans Olsson
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

